

zilenziO



Produktblad



Dezibel
Bordsskärm



Dezibel


Bordsskärm



Dezibel är produktutvecklad med fokus ljudabsorption och optimala mått för ljuddämpning mellan arbetsplatser.



DEZIBEL RAK Bordsskärm



MÅTT

Bredd: 640/840/940/1000/1200/1400/
1600/1800/2000/2200 mm
Höjd: 750 mm
Höjd ovan bord: 600 mm

För kundanpassade mått, begär offert.

KONSTRUKTION

Stomme i träfiberskiva med förstärkning för funktionslist.
Fyllning av homogen stenull om 40 mm med brandklassning A1(Obrännbart) fri från plaster och polyeter.

Klädd med tyg. Kantband på sidorna som broderas med stickning.
Dolda magneter i kanten, inga vinkelkopplingar behövs.
Fästes i bord med 2-3 bordsbeslag.

MILJÖ OCH KVALITET

Möbelfakta certifierat reg.nr: 0120170605
EN 1023-1:1996
EN 1023-2:2000
EN 1023-3:2000
EN 14073-2

LJUDTESTER

SS-EN ISO 354, ISO 11654 Klass A
SS-EN ISO 354:2003 och utvärderade enligt SS 25269

N10-värden

Dezibel 2000	6
Dezibel 1800	7
Dezibel 1600	8
Dezibel 1400	9
Dezibel 1200	10
Dezibel 940	13
Dezibel 840	15

TILLVAL

Integrerad eller utanpåliggande funktionslist
Monteras ca. 240 mm ovanför bordsskiva.
Max belastning 25 kg

TILLBEHÖR

Monitor arm, pennkopp, hyllplan, namnskylt etc.

BESLAG



Klämfäste
Gap 50 mm
ART. 91-006

Vinkelfäste
Längd 28 mm
ART. 91-014

Vinkelfäste
Längd 45 mm
ART. 91-001



Vinkelfäste
Längd 95 mm
ART. 91-010

Dolda magneter i kanten, inga vinkelkopplingar behövs. Mått fr.o.m. 1800 mm används 3 st fästen. Vid funktionslist använd alltid 3 st fästen.

LACKERING

Standardlackering på beslag



Grå
RAL 9006

Vit
RAL 9016

Svart
RAL 9005

FÖRESKRIVANDE TEXT


Bordsskärm Dezibel Rak från Zilenzio.
Skärmen ska ha en fyllning av homogen stenull om minst 40 mm.
Fyllningen ska ha brandklassning A1(Obrännbart) och vara fri från plaster och polyeter.

Kantband på sidorna som broderas med stickning. Koppling i hörn mellan skärmar med dolda magneter

Teknisk specifikation:

Mått 1600x750x40 varav 600 mm ovan bord.
Fyllning av homogen stenull om 40 mm med brandklassning A1.
Raka hörn. Kantband på sidorna som broderas med stickning.
Klädd med Blazer Lite från Camira

Godkänd enligt möbelfakta.
Ljudtestad enligt svensk standard SS 25269 N10-värde på högst 8.



50 mm frontskärm
60 mm sidoskärm

STANDARD TYGER

Vi har ett stort urval av standardtyger med skilda karaktärer.

Cara, Carlow	Camira Fabrics	Prisgrupp 1
Event Screen+	Gabriel	Prisgrupp 1
Blazer Lite	Camira Fabrics	Prisgrupp 2
Twist	Gabriel	Prisgrupp 2
Floyd Screen	Kvadrat	Prisgrupp 2
Remix	Kvadrat	Prisgrupp 3
Blazer, Synergy	Camira	Prisgrupp 3
Fiord, Melange Nap	Kvadrat	Prisgrupp 4
För andra tyger, begär offert.		

SKÖTSELANVISNING

För att bevara tygets färg och utseende bör tyget dammsugas regelbundet med mjukt munstycke.

Fläckborttagning för polyester:


- Fukta fläcken sparsamt med en vit ren bomullstrasa, ljummet vatten och eventuellt lite pH-neutralt rengöringsmedel.

Fläckborttagning för ull:

- Dutta eller torka försiktigt med en fuktig trasa.


OBS! Följande tygfärger är endast ett urval. För flera färger se zilenzio.se
Färgavvikelse kan förekomma vid visning av PDF och tryck. För att se exakta tygfärger beställ gärna respektive tygkarta direkt ifrån oss.

CARLOW CAMIRA FABRICS




PRISGRUPP 1

BLAZER LITE CAMIRA FABRICS




PRISGRUPP 2

TWIST GABRIEL



PRISGRUPP 2

REMIX KVADRAT




PRISGRUPP 3

SYNERGY CAMIRA FABRICS



PRISGRUPP 3

MELANGE NAP KVADRAT



PRISGRUPP 4

Zilenzio

Head Office
Hjalmar Bergmans väg 7
703 58 Örebro Sweden

Phone: +46 19 672 17 00
Mail: info@zilenzio.se

www.zilenzio.com
Facebook: Zilenzio
Instagram: @zilenzio
© 2019 Zilenzio